

248. Саобраћајни знак приказан на слици означава:



- а) обавештење возачима о коришћењу саобраћајне траке за кретање до насељеног места исписаног на знаку и поставља се изнад саобраћајне траке,
- б) потврду правца кретања после проласка раскрснице где се путеви укрштају,
- в) обавештење о називу петље на коју се наилази.

250. Саобраћајни знак приказан на слици означава:



- а) потврду правца кретања после проласка раскрснице где се путеви укрштају.
- б) обавештење о називу петље на коју се наилази,
- в) положај путног правца до насељеног места исписаног на знаку.

2

249. Саобраћајни знак приказан на слици означава:



- а) положај путних правца до насељених места исписаних на знаку,
- б) потврду правца кретања после проласка раскрснице где се путеви укрштају,
- в) обавештење о називу петље на коју се наилази.

251. Саобраћајни знак приказан на слици означава:



- а) потврду правца кретања после проласка раскрснице где се путеви укрштају.
- б) обавештење о називу петље на коју се наилази,
- в) положај путног правца до насељеног места исписаног на знаку.

2



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА – УПРАВА САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ





252. Саобраћајни знак приказан на слици означава:



- a) пут којим се возило мора кретати ако намерава да скрене улево на следећој раскрсници на којој је скретање улево забрањено,
- б) смер и ток преусмереног саобраћаја када је због радова на путу, привремених препрека или оштећења коловоза, пут затворен,
- в) близину и положај пута који нема излаз.


254. Саобраћајни знак приказан на слици означава:



- а) служи за усмеравање возила на обилазни пут,
- б) означава пут са једносмерним саобраћајем,
- в) означава правац кретања до одредишта или објекта туристичког значаја.

2

253. Саобраћајни знак приказан на слици означава:



- а) место где се врши скретање саобраћајних трака, при чему број саобраћајних трака остаје исти,
- б) приближавање кривини на десно, опасној због физичких карактеристика или недовољне прегледности,
- в) приближавање делу пута са више кривина или са узастопним кривинама, које су опасне по својим физичким карактеристикама или због недостатка прегледности.

255. Саобраћајни знак приказан на слици означава:



- а) удаљеност до места на путу са кривином на десно, опасном због физичких карактеристика или недовољне прегледности,
- б) удаљеност до места на путу са више кривина или са узастопним кривинама, које су опасне по својим физичким карактеристикама или због недостатка прегледности,
- в) удаљеност до места где се врши скретање саобраћајних трака, при чему број саобраћајних трака остаје исти.

2





256. Саобраћајни знак приказан на слици означава:



- а) место где почиње затварање једне саобраћајне траке намењене за кретање у истом смеру,
- б) приближавање сужењу коловоза са леве стране које може да представља извесну опасност,
- в) почетак саобраћајне траке којом се морају кретати спора возила.

2

258. Саобраћајни знак приказан на слици означава:



- а) удаљеност до места на коме се затвара једна саобраћајна трака,
- б) удаљеност до места сужења коловоза са леве стране које може да представља извесну опасност,
- в) удаљеност до места где почиње саобраћајна трака којом се морају кретати спора возила.

2

257. Саобраћајни знак приказан на слици означава:



- а) место где почиње затварање једне саобраћајне траке намењене за кретање у истом смеру,
- б) приближавање сужењу коловоза са десне стране које може да представља извесну опасност,
- в) завршетак саобраћајне траке којом се морају кретати спора возила.

2

259. Саобраћајни знак приказан на слици означава:



- а) удаљеност до места на коме се затвара једна саобраћајна трака,
- б) удаљеност до места сужења коловоза са десне стране које може да представља извесну опасност,
- в) удаљеност до места где се завршава саобраћајна трака којом се морају кретати спора возила.

2





260. Саобраћајни знак приказан на слици означава:



- a) означава близину места где се двосмерни саобраћај са дела пута на којем су коловозне траке физички раздвојене преусмерава на део пута на којем коловозне траке нису физички раздвојене, односно раздвојене су ознакама на коловозу
- б) удаљеност до места где почиње саобраћајна трака којом се морају кретати спора возила,
- в) удаљеност до пешачких острва, острва за усмеравање саобраћаја и других објеката на коловозу и правац којим се морају кретати возила приликом њиховог обилажења.

262. Саобраћајни знак приказан на слици означава:



- a) означава близину места где се двосмерни саобраћај са дела пута на којем коловозне траке нису физички раздвојене, односно раздвојене су ознакама на коловозу, одвија на делу пута на којем су коловозне траке физички раздвојене,
- б) удаљеност до места где почиње саобраћајна трака којом се морају кретати спора возила,
- в) удаљеност до пешачких острва, острва за усмеравање саобраћаја и других објеката на коловозу и правац којим се морају кретати возила приликом њиховог обилажења.

261. Саобраћајни знак приказан на слици означава:



- б) удаљеност до места где почиње саобраћајна трака којом се морају кретати спора возила,
- в) удаљеност до пешачких острва, острва за усмеравање саобраћаја и других објеката на коловозу и правац којим се морају кретати возила приликом њиховог обилажења,
- г) означава близину места где се двосмерни саобраћај са дела пута на којем коловозне траке нису физички раздвојене, односно раздвојене су ознакама на коловозу, преусмерава на део пута на којем су коловозне траке физички раздвојене.

263. Саобраћајни знак приказан на слици означава:



- б) удаљеност до места где почиње саобраћајна трака којом се морају кретати спора возила,
- в) удаљеност до пешачких острва, острва за усмеравање саобраћаја и других објеката на коловозу и правац којим се морају кретати возила приликом њиховог обилажења.
- г) означава близину места где се двосмерни саобраћај са дела пута на којем су коловозне траке физички раздвојене одвија на делу пута на којем коловозне траке нису физички раздвојене, односно раздвојене су ознакама на коловозу.





264. Саобраћајни знак приказан на слици означава:



- a) обавештење возачима о удаљености до места на коме полицијски службеник врши контролу саобраћаја.
- б) обавештење возачима о удаљености до места на коме се одржава спортска приредба на путу,
- в) обавештење возачима о удаљености до места на коме је, због радова на путу, привремених препрека или оштећења коловоза, уведено наизменично пропуштање возила, које непосредно регулишу овлашћена лица.

2

267. Саобраћајни знак приказан на слици означава:



- а) удаљеност до улаза пута на територију насељеног места и границе од које почиње то насељено место,
- б) одредиште или објекат туристичког значаја и садржи назив туристичког одредишта, симбол (графички приказ) и удаљеност до одредишта,
- в) удаљеност до места од кога почиње насеље и од кога се примењују прописи о саобраћају у насељу.

2

265. Саобраћајни знак приказан на слици означава:



- а) да је одређена саобраћајна трака намењена за кретање врсте возила чији је симбол приказан на знаку,
- б) да је на тој деоници пута забрањено кретање врсте возила чији је симбол приказан на знаку,
- в) да одређена саобраћајна трака није намењена за кретање појединих врста возила чији је симбол приказан на знаку.

2

268. У ситуацији приказаној на слици допунска табла је саставни део:



- а) саобраћајног знака „Ограничавање брзине“,
- б) саобраћајног знака „Забрана претицања свих моторних возила, осим мотоцикала без приколице“
- в) оба саобраћајна знака.

2

269. Допунска табла:
(Заокружити два тачна одговора)

- а) је саставни део саобраћајног знака уз који је постављена,
- б) је саобраћајни знак који означава правац пута за насељено место,
- в) ближе одређује значење саобраћајног знака уз који је постављена,
- г) је саобраћајни знак којим се, поруком у облику текста учесницима у саобраћају, саопштавају забране, ограничења и обавезе.

2

266. Допунска табла се поставља:


- а) изнад горње ивице саобраћајног знака на који се допунска табла односи,
- б) испод доње ивице саобраћајног знака на који се допунска табла односи,
- в) са леве или десне стране саобраћајног знака на који се допунска табла односи.

2





270. Допунска табла приказана на слици означава:




200 m

- a) удаљеност између знака уз који је постављена допунска табла и почетка дела пута односно места на које се знак односи,
- б) дужину дела пута на коме прети опасност означена знаком, односно на коме се примењује изричита забрана, обавезе односно ограничење означено знаком,
- в) примену забране паркирања или заустављања возила до знака.

2

271. Допунска табла приказана на слици означава:



↑ 2000 m ↑

- a) удаљеност између знака уз који је постављена допунска табла и почетка дела пута односно места на које се знак односи,
- б) дужину дела пута на коме прети опасност означена знаком, односно на коме се примењује изричита забрана, обавезе, односно ограничење означено знаком,
- в) примену забране паркирања или заустављања возила с једне или друге стране знака.

2


272. Допунска табла приказана на слици означава:



- a) удаљеност између знака уз који је постављена допунска табла и почетка дела пута, на коме постоји опасност означена тим знаком,
- б) дужину дела пута на коме прети опасност означена саобраћајним знаком, односно на коме се примењује изричита забрана, обавезе, односно ограничење означено знаком,
- в) удаљеност између знака уз који је постављена допунска табла и објекта, терена или дела пута на који се обавештење односи.

2

273. Допунска табла приказана на слици означава:



od 17 - 20 h

- а) време за које изричита забрана, обавеза, односно ограничење не важи,
- б) време за које изричита забрана, обавеза, односно ограничење важи,
- в) додатна обавештења о врсти и начину коришћења временске зоне паркирања.

2


274. Допунске табле које садрже текстуалне поруке, као у ситуацији на слици:



- а) речима дају додатна обавештења о врсти и начину коришћења временске зоне паркирања,
- б) речима дају обавештење које није у вези са значењем саобраћајног знака,
- в) речима стављају до знања забране, ограничења и обавезе којих се учесници у саобраћају морају придржавати.

2

275. Допунске табле које садрже поруке у облику симбола, као у ситуацији на слици:




- а) симболом ближе одређују значење знакова уз које се истичу,
- б) симболом дају обавештења која нису у вези са значењем саобраћајних знакова,
- в) симболом стављају до знања забране, ограничења и обавезе којих се учесници у саобраћају морају придржавати.

2





276. Допунска табла приказана на слици означава:



- а) близину дела пута, односно места на коме постоји опасност од клизавог коловоза због настанка поледице или снега,
- б) временске услове у којима важи знаком означена опасност или изричита наредба, када је на коловозу снег,
- в) деоницу пута на коме се снег чисти машински и поставља се за време чишћења снега уз знак „Опасност на путу“ (I-25).

279. Допунска табла приказана на слици означава:



- а) примену забране паркирања или заустављања возила испред и иза саобраћајног знака,
- б) примену забране паркирања или заустављања возила са леве и десне стране саобраћајног знака,
- в) примену забране паркирања или заустављања возила испред саобраћајног знака.

2

2

2

2

277. Допунска табла приказана на слици означава:



- а) примену забране паркирања или заустављања возила 10 m са леве стране саобраћајног знака,
- б) примену забране паркирања или заустављања возила 10 m са десне стране саобраћајног знака,
- в) примену забране паркирања или заустављања возила 10 m иза саобраћајног знака.

2

2

278. Допунска табла приказана на слици, означава:



- а) примену забране паркирања или заустављања возила испред и иза саобраћајног знака,
- б) примену забране паркирања или заустављања возила иза саобраћајног знака,
- в) примену забране паркирања или заустављања возила испред саобраћајног знака.

2

2

2

280. Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Паркиралиште“, означава:



- а) паркирање на коловозу под углом, у односу на подужну осу коловоза,
- б) паркирање на коловозу паралелно са подужном осом коловоза,
- в) паркирање на коловозу управно на подужну осу коловоза.

2






281.	Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Паркиралиште”, означава:		284.	Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Ограниччење брзине“, означава:	
	<ul style="list-style-type: none"> а) паркирање на тротоару под углом у односу на подужну осу коловоза, б) паркирање на тротоару паралелно са подужном осом коловоза, в) паркирање на тротоару управно на подужну осу коловоза. 	2		<ul style="list-style-type: none"> а) да саобраћајни знак „Ограниччење брзине“ важи када пада киша, б) да саобраћајни знак „Ограниччење брзине“ важи када пада снег, в) да саобраћајни знак „Ограниччење брзине“ не важи када пада киша. 	2
282.	Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак, означава:		285.	Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Укрштање са путем са првенством пролаза“, означава:	
	<ul style="list-style-type: none"> а) временске услове у којима важи знаком означена опасност или изричита наредба, и то када пада киша, б) временске услове у којима важи знаком означена опасност или изричита наредба, и то када је на коловозу снег, в) временске услове у којима важи знаком означена опасност или изричита наредба, и то када пада киша или снег. 	2		<ul style="list-style-type: none"> а) пружање пута са првенством пролаза, б) близину и положај пута који нема излаз (слепи пут), в) смер којим се возила морају кретати. 	2
283.	Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак ограничење брзине, означава:		286.	Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Обавезно заустављање“, означава:	
	<ul style="list-style-type: none"> а) да изричита наредба дата знаком важи када је снег на коловозу, б) да изричита наредба дата знаком важи када пада снег, в) да изричита наредба дата знаком важи када пада снег или киша. 	2		<ul style="list-style-type: none"> а) пружање пута са првенством пролаза, б) близину и положај пута који нема излаз (слепи пут), в) смер којим се возила морају кретати. 	2





287. Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Пут са првенством пролаза“, означава:



- a) пружање пута са првенством пролаза,
б) близину и положај пута који нема излаз (слепи пут),
в) смер којим се возила морају кретати.

2


288. Допунска табла која садржи текстуалну поруку, као у ситуацији на слици:



- a) речима ближе одређује значење саобраћајног знака,
б) речима даје обавештење које није у вези са значењем саобраћајног знака,
в) речима ставља до знања забране, ограничења и обавезе којих се учесници у саобраћају морају придржавати.

2


289. Допунска табла приказана на слици означава:



- a) примену забране паркирања или заустављања возила 10 m са леве стране саобраћајног знака,
б) примену забране паркирања или заустављања возила 10 m са десне стране саобраћајног знака,
в) примену забране паркирања или заустављања возила 10 m иза саобраћајног знака.

2

290. Допунска табла приказана на слици означава:



- a) примену забране паркирања или заустављања возила 5 m са леве и десне стране саобраћајног знака,
б) примену забране паркирања или заустављања возила 5 m испред и иза саобраћајног знака,
в) примену забране паркирања или заустављања возила 5 m са десне стране, испред и иза саобраћајног знака.

2

291. Допунска табла приказана на слици означава:



- a) паркиралиште на коме је паркирање возила временски ограничено,
б) положај паркиралишта или гараже и удаљеност до њега,
в) паркиралиште у дужини од 200 m.

2

292. Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Паркиралиште“, означава:



- a) паркирање на тротоару под углом у односу на подужну осу коловоза,
б) паркирање на тротоару паралелно са подужном осом коловоза,
в) паркирање на тротоару управно на подужну осу коловоза.

2





293. Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Паркиралиште”, означава:



- a) паркирање на тротоару под углом у односу на подужну осу коловоза,
- б) паркирање на тротоару паралелно са подужном осом коловоза,
- в) паркирање на тротоару управно на подужну осу коловоза.

295. Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Паркиралиште”, означава:



- а) паркирање на тротоару и коловозу, под углом у односу на подужну осу коловоза,
- б) паркирање на тротоару и коловозу, паралелно са подужном осом коловоза,
- в) паркирање на тротоару и коловозу, управно на подужну осу коловоза.

2

2

294. Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Паркиралиште”, означава:



- а) паркирање на тротоару и коловозу, под углом у односу на подужну осу коловоза,
- б) паркирање на тротоару и коловозу, паралелно са подужном осом коловоза,
- в) паркирање на тротоару и коловозу, управно на подужну осу коловоза.

296. Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Паркиралиште”, означава:



- а) паркирање на тротоару и коловозу под углом у односу на подужну осу коловоза,
- б) паркирање на тротоару и коловозу паралелно са подужном осом коловоза,
- в) паркирање на тротоару и коловозу управно на подужну осу коловоза.

2

2






297. Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Паркиралиште”, означава:



- a) паркирање на коловозу под углом, у односу на подужну осу коловоза,
- б) паркирање на коловозу паралелно са подужном осом коловоза,
- в) паркирање на коловозу управно на подужну осу коловоза.

299. Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак, означава:



- а) временске услове у којима важи знаком означена опасност или изричита наредба, и то када не пада киша,
- б) временске услове у којима важи знаком означена опасност или изричита наредба, и то када пада киша,
- в) временске услове у којима важи знаком означена опасност или изричита наредба, и то када пада снег.

2

298. Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Опасност на путу”, означава:



- а) близину дела пута односно места на коме постоји опасност од клизавог коловоза због настанка поледице или снега,
- б) деоницу пута на коме се снег чисти машински,
- в) временске услове у којима важи знаком означена опасност или изричита наредба, и то када је на коловозу снег.

300. Допунска табла приказана на слици, постављена уз саобраћајни знак „Паркиралиште”, означава:



- а) паркирање на коловозу под углом, у односу на подужну осу коловоза,
- б) паркирање на коловозу паралелно са подужном осом коловоза,
- в) паркирање на коловозу управно на подужну осу коловоза.

2





Забрањено је коришћење, односно повремено или стално умножавање базе података испитних питања или њених делова, било којим средствима и у било којој форми, у комерцијалне сврхе

301.	Допунска табла, постављена уз знак „Паркиралиште”, приказана на слици означава:		306.	Боја ознака места на коловозу и тротоару на којима је забрањено паркирање је:
				a) бела, б) плава, в) жута.
307.	Ознаке на коловозу могу бити изведене као: <i>(Заокружисти три тачна одговора)</i>		307.	Ознаке на коловозу могу бити изведене као: <i>(Заокружисти три тачна одговора)</i>
				a) смерокази, б) стрелице, в) натписи и друге ознаке на коловозу и тротоару, г) значке за обележавање ивице коловоза, д) табле за означавање врха разделног острва, ђ) линије.
308.	Боја линије за одвајање саобраћајних трака за кретање возила јавног превоза путника је:		308.	Боја линије за одвајање саобраћајних трака за кретање возила јавног превоза путника је:
				a) бела, б) жута, в) плава.
309.	Боја привремених ознака на коловозу које се користе приликом извођења радова на путу је:		309.	Боја привремених ознака на коловозу које се користе приликом извођења радова на путу је:
				a) бела, б) жута, в) плава.
310.	Уздужна линија која раздваја коловоз на коловозне траке, односно на саобраћајне траке, је:		310.	Уздужна линија која раздваја коловоз на коловозне траке, односно на саобраћајне траке, је:
				a) разделна линија, б) ивична линија, в) линија упозорења.
311.	Неиспрекидана разделна линија означава:		311.	Неиспрекидана разделна линија означава:
				a) забрану прелажења преко те линије и забрану кретања по тој линији, б) забрану прелажења преко те линије или кретања по њој, само када на путу постоји саобраћајни знак „Забрана претицања“, в) означава место на коловозу непосредно пре кога возач мора да заустави возило.
312.	Удвојена неиспрекидана разделна линија означава:		312.	Удвојена неиспрекидана разделна линија означава:
				a) забрану прелажења преко те линије или кретања по њој, само када на путу постоји саобраћајни знак „Забрана претицања“, б) забрану прелажења преко те линије и забрану кретања по тој линији, в) означава место на коловозу непосредно пре кога возач мора да заустави возило.
313.	Да ли су ознаке на коловозу и тротоару саобраћајни знакови?		313.	Да ли су ознаке на коловозу и тротоару саобраћајни знакови?
				a) Да. б) Не.
314.	Линија водиља је:		314.	Линија водиља је:
				a) разделна испрекидана линија која служи за усмеравање саобраћаја при кретању кроз раскрсницу, б) разделна удвојена комбинована линија која означава забрану преласка преко те линије или кретања по њој, за возила која се крећу коловозном траком коју додирује неиспрекидана линија, в) неиспрекидана разделна линија која означава забрану прелажења преко те линије и забрану кретања по тој линији.





315. У ситуацији приказаној на слици удвојена неиспрекидана разделна линија, која означава забрану прелажења преко те линије и забрану кретања по тој линији је означена бројем:

a) 1, б) 2,	в) 3, г) 4.	2
----------------	----------------	---

316. У ситуацији приказаној на слици испрекидана разделна линија је означена бројем:

a) 1, б) 2,	в) 3, г) 4.	2
----------------	----------------	---

317. У ситуацији приказаној на слици линија водиља је означена бројем:

a) 1, б) 2,	в) 3, г) 4.	2
----------------	----------------	---

318. Разделна удвојена комбинована линија означава:

- забрану преласка преко те линије или кретања по њој, за возила која се крећу коловозном траком којој је ближа испрекидана линија,
- забрану преласка преко те линије за сва возила из обе коловозне траке,
- забрану преласка преко те линије или кретања по њој, за возила која се крећу коловозном траком којој је ближа неиспрекидана линија.

a)	b)	c)	d)	2
----	----	----	----	---

319. Разделна удвојена комбинована линија, приказана на слици, даје могућност преласка преко линије:

a) путањом означеном бројем 1, б) путањом означеном бројем 2, в) било којом путањом.	2
--	---

320. Разделна удвојена комбинована линија даје могућност преласка преко те линије или кретања по њој:

- за возила која се крећу коловозном траком којој је ближа испрекидана линија,
- за возила која се крећу коловозном траком којој је ближа неиспрекидана линија,
- за сва возила из обе коловозне траке под условом да не угрожавају возила из супротног смера.

a)	b)	c)	2
----	----	----	---

321. У ситуацији приказаној на слици, саобраћајна трака са изменљивим смером кретања на којој је саобраћај регулисан семафорима је означена бројем:

a) 1, б) 2,	в) 3.	2
----------------	-------	---

322. У ситуацији приказаној на слици уздужна линија која се користи за најављивање близине неиспрекидане линије је означена бројем:

a) 1, б) 2,	в) 3, г) 4.	2
----------------	----------------	---





Забрањено је коришћење, односно повремено или стално умножавање базе података испитних питања или њених делова, било којим средствима и у било којој форми, у комерцијалне сврхе



- a) 1 и 4,
б) 2 и 3,
в) 1 и 3,
г) 1 и 2.

2




- a) 1 и 4,
б) 2 и 3,
в) 1 и 3,
г) 3 и 4.

2



- а) 1,
б) 2,
в) 3,
г) 4.

2




2




- а) 1,
б) 2,
в) 3,
г) 4.

2



2



2



- а) мора се зауставити непосредно пре линије заустављања,
б) мора се зауставити на линији прегледности,
в) може се зауставити пре линије заустављања или на линији прегледности.

2



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА – УПРАВА САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ





331. У ситуацији приказаној на слици:



334. Испрекидана линија заустављања, постављена на прилазу раскрсници са путем са првенством пролаза на месту где не постоји саобраћајни знак „Укрштање са путем са првенством пролаза“, означава:

- a) место на коловозу непосредно пре кога возач мора да заустави возило,
- b) место на коловозу на коме је возач дужан да уступи првенство возилима која се крећу путем на који наилази и да, по потреби, заустави возило пре линије заустављања,
- v) место на коловозу непосредно пре кога возач мора да уступи првенство возилима која се крећу путем на који наилази само ако је испред те линије, на коловозу обележен и натпис у облику наведеног саобраћајног знака.

335. У ситуацији приказаној на слици бело возило:



- a) мора се увек зауставити непосредно испред линије заустављања,
- b) зауставиће се пре линије заустављања ради уступања првенства пролаза, ако за то постоји потреба,
- v) мора се зауставити на линији прегледности или испред линије заустављања.

336. У ситуацији приказаној на слици, возач који наилази на саобраћајни знак:




- a) морате се увек зауставити непосредно испред линије заустављања,
- b) зауставићете се пре линије заустављања ради уступања првенства пролаза, ако за то постоји потреба,
- v) морате се зауставити на линији прегледности или испред линије заустављања.





Забрањено је коришћење, односно повремено или стално умножавање базе података испитних питања или њених делова, било којим средствима и у било којој форми, у комерцијалне сврхе

337. У ситуацији приказаној на слици жуто возило:



- a) мора се зауставити на линији прегледности или испред линије заустављања,
- б) мора се увек зауставити непосредно испред линије заустављања,
- в) зауставиће се пре линије заустављања ради уступања првенства пролаза, ако за то постоји потреба.

340. Попречна ознака на коловозу означена на слици („Границник“) означава:



- a) место затварања траке, отварања траке, односно затварања саобраћајне траке резервисане за возила јавног превоза путника,
- б) део коловоза на коме је забрањен саобраћај због уливања саобраћаја са прилазног пута,
- в) део површине коловоза намењен за принудно заустављање и паркирање.

2

338. У ситуацији приказаној на слици:



- а) зауставићете се пре линије заустављања ради уступања првенства пролаза, ако за то постоји потреба,
- б) се не морате зауставити јер возило долази са Ваше леве стране,
- в) испрекидана линија заустављања Вас обавезује да се морате увек зауставити непосредно испред те линије без обзира на саобраћајну ситуацију.

341. Попречна ознака на коловозу означена на слици означава:



- а) део површине коловоза намењен за прелаз бициклиста,
- б) место на коловозу непосредно пре кога возач мора да заустави возило,
- в) део површине коловоза намењен за прелаз пешака.

2

339. Попречна ознака на коловозу приказана на слици („Косник“) означава:



- а) део површине коловоза намењен за заустављање и паркирање возила,
- б) место затварања саобраћајне траке,
- в) место отварања саобраћајне траке.

342. У ситуацији приказаној на слици:



- а) морате се зауставити на линији прегледности или испред линије заустављања,
- б) зауставићете се пре линије заустављања ради уступања првенства пролаза, ако за то постоји потреба,
- в) испрекидана линија заустављања Вас обавезује да се морате увек зауставити непосредно испред те линије без обзира на саобраћајну ситуацију.

2




РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА – УПРАВА САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ





343. Ознаке означене на слици („Стрелице“) служе за:



- а) означавање обавезног смера, односно дозвољених смерова, кретања возила,
- б) обавештавање возача о намени саобраћајне траке,
- в) означавање скретања саобраћаја.

347. Ознака приказана на слици („Стрелица“) служи за:



- а) обавештавање возача о намени саобраћајне траке,
- б) означавање смера кретања у гаражама,
- в) скретање саобраћаја.

2

344. Ознаке приказане на слици („Стрелице“) служе за:



- а) означавање дозвољених смерова кретања возила,
- б) обавештавање возача о намени саобраћајне траке,
- в) означавање скретања саобраћаја.

2

348. Ознака приказана на слици („Стрелица“) служи за:



- а) обавештавање возача о намени саобраћајне траке,
- б) најављивање близине неиспрекидане линије,
- в) скретање саобраћаја.

2

345. Ознака на коловозу означена на слици служи за:



- а) означавање обавезног смера, на делу пута где постоје две близке раскрснице, при чему означен смер није дозвољен на првој раскрсници,
- б) обавештење о намени саобраћајних трака на делу пута где постоје две близке раскрснице,
- в) скретање саобраћаја.

349. Ознаке приказане на слици („Стрелице“) служе за:



- а) означавање обавезног смера, односно дозвољених смерова, кретања возила,
- б) обавештавање возача о намени саобраћајне траке,
- в) означавање скретања саобраћаја.

2

346. На коловозу поред пешачког прелаза који се налази у зони школе изводи се натпис:

- а) „ШКОЛА”,
- б) „ЗОНА ШКОЛЕ”,
- в) „ДЕЦА НА ПУТУ”.

2





350.	Ознака приказана на слици („Поља за усмеравање саобраћаја“) означава:		353.	Ознака приказана на слици („Поља за усмеравање саобраћаја“) означава:	
	<ul style="list-style-type: none"> a) површину на којој је забрањен саобраћај и на којој није дозвољено заустављање и паркирање, б) површину на којој је дозвољен саобраћај, а на којој није дозвољено заустављање и паркирање, в) површину на којој је забрањен саобраћај, а на којој је дозвољено заустављање и паркирање. 	2		<ul style="list-style-type: none"> a) површину на којој је забрањен саобраћај и на којој није дозвољено заустављање и паркирање, б) површину на којој је дозвољен саобраћај, а на којој није дозвољено заустављање и паркирање, в) површину на којој је забрањен саобраћај, а на којој је дозвољено заустављање и паркирање. 	2
351.	Ознаку приказану на слици возач може обићи:		354.	Натпис приказан на слици („BUS“) означава:	
	<ul style="list-style-type: none"> а) само са леве стране, б) само са десне стране, в) са обе стране. 	2		<ul style="list-style-type: none"> а) саобраћајну траку за возила јавног превоза путника, б) саобраћајну траку за аутобусе, в) саобраћајну траку само за возила којима се обавља ауто такси превоз. 	2
352.	Ознака приказана на слици, са бр. 1 („Поља за усмеравање саобраћаја“) означава:		355.	Ознака на коловозу приказана на слици означава:	
	<ul style="list-style-type: none"> а) површину на којој је забрањен саобраћај и на којој није дозвољено заустављање и паркирање, б) површину на којој је дозвољен саобраћај, а на којој није дозвољено заустављање и паркирање, в) површину на којој је забрањен саобраћај, а на којој је дозвољено заустављање и паркирање. 	2		<ul style="list-style-type: none"> а) зону пешачког прелаза у зони школе, б) саобраћајне траке за возила која врше организовани превоз деце, в) место резервисано за стајалиште за школски аутобус. 	2





356.	Натпис приказан на слици („саобраћајни знак“) означава:		359.	Натпис приказан на слици („саобраћајни знак“) Вам даје:	
	<ul style="list-style-type: none"> a) додатно упозорење возачу на највећу дозвољену брзину одређену саобраћајним знаком, b) додатно упозорење возачу на брзину која се препоручује на одређеном делу пута, v) додатно упозорење возачу на најмању дозвољену брзину кретања одређену саобраћајним знаком. 	2		<ul style="list-style-type: none"> a) додатно упозорење на близину раскрснице на којој сте дужни да уступите првенство пролаза возилима која се крећу по путу на који наилазите, b) додатно упозорење на место, пред улазом у раскрсницу, на коме сте дужни да зауставите возило и уступите првенство пролаза возилима која се крећу путем на који наилазите, v) додатно упозорење на пут, односно део пута, на коме је забрањен саобраћај свим возилима у оба смера. 	2
357.	Натпис приказан на слици („саобраћајни знак“) означава:		360.	Натпис приказан на слици („саобраћајни знак“) означава:	
	<ul style="list-style-type: none"> a) додатно упозорење возачу на близину дела пута на коме се деца чешће и у већем броју крећу (близина школе, обданишта, игралишта и сл.), b) додатно упозорење возачу на место од којег почине зона школе, v) додатно упозорење возачу на посебно изграђену стазу којом се пешаци морају кретати, а по којој је забрањено кретање другим учесницима у саобраћају. 	2		<ul style="list-style-type: none"> a) додатно упозорење возачу на близину раскрснице на којој возач мора да уступи првенство пролаза возилима која се крећу по путу на који он наилази, b) додатно упозорење возачу на место пред улазом у раскрсницу на коме је возач дужан да заустави возило и уступи првенство пролаза возилима која се крећу путем на који он наилази, v) додатно упозорење возачу на пут, односно део пута, на коме је забрањен саобраћај свим возилима у оба смера. 	2
358.	Ознака означена на слици („Саобраћајна површина за посебне намене“) означава:				
	<ul style="list-style-type: none"> a) место где је забрањено заустављање и паркирање на тротоару, b) место где је забрањено заустављање и паркирање на коловозу, v) место резервисано за аутобуско стајалиште. 	2			





361. Натпис приказан на слици означава:



- a) додатно обавештење возачу на близину раскрснице на којој возач мора да уступи првенство пролаза возилима која се крећу по путу на који он наилази,
- б) додатно обавештење возачу на пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај свим возилима у оба смера,
- в) додатно обавештење возачу на место пред улазом у раскрсницу на коме је возач дужан да заустави возило и уступи првенство пролаза возилима која се крећу путем на који он наилази.

363. Натпис приказан на слици („Пиктограм колица за лица са инвалидитетом“) означава:



- a) непосредну близину пешачког прелаза у зони установе у којој бораве лица са инвалидитетом,
- б) да је паркинг место на коме је натпис обележен намењен искључиво за паркирање возила лица са инвалидитетом,
- в) простор намењен за кретање лица са инвалидитетом у инвалидским колицима.

2

2

362. Натпис приказан на слици („Пиктограм бицикла“) означава:



- а) бициклистичку стазу,
- б) завршетак бициклистичке стазе односно траке,
- в) спојену бициклистичку и пешачку стазу.

364. Ознака приказана на слици („Саобраћајна површина за посебне намене“) означава:



- а) место где је забрањено заустављање и паркирање на тротоару,
- б) место где је забрањено заустављање и паркирање на коловозу,
- в) место резервисано за аутобуско стајалиште.

2

2










365.	Ознака приказана на слици („Саобраћајна површина за посебне намене“) означава:		368.	Ознака приказана на слици („Паркинг место“) означава:	
	a) место резервисано за паркирање аутобуса и заустављање других возила, б) место резервисано за аутобуско стајалиште, в) место резервисано за такси возила или друга возила.	2		a) место за подужно паркирање, б) место за управно паркирање, в) место за паркирање под било којом углом.	2
366.	Ознака приказана на слици („Саобраћајна површина за посебне намене“) означава:		369.	Ознака приказана на слици означава:	
	a) место резервисано за паркирање такси возила и заустављање осталих возила, б) место резервисано за паркирање возила јавног градског превоза путника, в) место резервисано за такси возила.	2		a) место за паркирање, б) место где је забрањено заустављање и паркирање, в) аутобуско стајалиште.	2
367.	Ознака приказана на слици означава:		370.	Ознака приказана на слици („Паркинг место“) означава:	
	a) место за паркирање, б) место где је забрањено заустављање и паркирање, в) аутобуско стајалиште.	2		a) место за подужно паркирање, б) место за управно паркирање, в) место за косо паркирање.	2
368.	Ознака приказана на слици означава:		371.	Ознака приказана на слици означава:	
	a) место за паркирање, б) место где је забрањено заустављање и паркирање, в) аутобуско стајалиште.	2		a) место за паркирање, б) место где је забрањено заустављање и паркирање, в) аутобуско стајалиште.	2





Забрањено је коришћење, односно повремено или стално умножавање базе података испитних питања или њених делова, било којим средствима и у било којој форми, у комерцијалне сврхе

372.	Oзнака приказана на слици („Паркинг место“) означава:		377.	Неиспрекидана линија заустављања, постављена испред светлосног саобраћајног знака, означава:	
	a) место за подужно паркирање, б) место за управно паркирање, в) место за косо паркирање.	2		a) место на коловозу непосредно пре кога возач мора да заустави возило, б) место на коловозу непосредно пре кога возач мора да заустави возило, само ако му је светлосним саобраћајним знаком забрањен пролаз, в) место на коловозу непосредно пре кога возач мора да заустави возило, само када је постављен и саобраћајни знак „Обавезно заустављање“.	2
373.	Ознака приказана на слици означава:		378.	У ситуацији приказаној на слици:	
	a) сталну препреку унутар габарита слободног профила пута, б) вертикалну запреку, в) запречну траку.	2		a) морате се зауставити непосредно пре линије заустављања, б) морате се зауставити на линији прегледности, в) можете проћи без заустављања.	2
374.	У ситуацији приказаној на слици, ивична линија је означена бројем:		379.	У ситуацији приказаној на слици:	
	a) 1 и 2, б) 2 и 3, в) 3 и 4.	2		a) дужни сте да се зауставите непосредно пре линије заустављања, б) дужни сте да се зауставите на линији прегледности, в) можете проћи раскрсницу без заустављања.	2
375.	Уздужна линија која се користи за најављивање близине неиспрекидане линије је:				
	a) разделна линија, б) ивична линија, в) линија упозорења.	2			
376.	Линија заустављања, косници, граничници, пешачки прелази и прелази бициклитичке стазе преко коловоза су:				
	a) уздужне ознаке на коловозу, б) попречне ознаке на коловозу, в) остале ознаке на коловозу.	2			





380. Неиспрекидана линија заустављања, постављена на прилазу раскрсници са путем са првенством пролаза на месту где не постоји саобраћајни знак „Обавезно заустављање“, означава:

- a) место на коловозу непосредно пре кога возач мора да заустави возило,
- б) место на коловозу непосредно пре кога возач мора да заустави возило, само ако је испред те линије исписана реч „STOP“,
- в) место на коловозу на коме је возач дужан да заустави возило само када се путем са првенством пролаза крећу возила којима мора да уступи првенство пролаза.

2

381. Неиспрекидана линија заустављања, постављена испред саобраћајног знака „Обавезно заустављање“, означава:

- a) место на коловозу непосредно пре кога возач мора да заустави возило,
- б) место на коловозу непосредно пре кога возач мора да заустави возило, само ако му то место омогућава прегледност саобраћајне ситуације на путу са првенством пролаза,
- в) место на коловозу на коме је возач дужан да заустави возило само када се путем са првенством пролаза крећу возила којима мора да уступи првенство пролаза.

2

382. У ситуацији приказаној на слици:



- а) можете се зауставити пре линије заустављања или на линији прегледности,
- б) дужни сте да се зауставите непосредно пре линије заустављања,
- в) дужни сте да се зауставите на линији прегледности.

2

383. Неиспрекидана линија заустављања, постављена испред знака „Забрана пролаза без заустављања“ који означава близину царинарнице, полиције или наплатног места за путарину, означава место непосредно пре кога возач мора да:

- а) заустави возило пре линије заустављања, само ако му овлашћено лице даје одговарајући знак,
- б) заустави возило само ако је пролаз онемогућен одговарајућим запречним средством (покретном рампом),
- в) заустави возило.

2

384. У ситуацији приказаној на слици:



- а) се морате зауставити непосредно пре линије заустављања,
- б) се морате зауставити непосредно испред запречног средства (покретне рампе),
- в) се можете зауставити непосредно пре линије заустављања или испред запречног средства (покретне рампе).

2

385. У ситуацији приказаној на слици:



- а) се не морате зауставити јер друго возило долази са Ваше леве стране,
- б) се морате зауставити непосредно пре испрекидане линије заустављања да би пропустили друго возило,
- в) можете се зауставити на било којем месту да би пропустили друго возило.

2

386. Семафори се користе за:
(Заокружити два тачна одговора)

- а) регулисање саобраћаја,
- б) означавање радова и препрека на путу,
- в) давање обавештења,
- г) означавање возила,
- д) давање знакова са изменљивим садржајем порука.

3

387. Уређаји за давање светлосних саобраћајних знакова су:

- а) светлосне ознаке на путу,
- б) знакови са изменљивим садржајем порука,
- в) семафори.

3






388.	Попречна ознака на коловозу приказана на слици („Косник“) означава:		392.	Ознака на коловозу приказана на слици („Стрелице“) служи за:	
	a) део површине коловоза намењен за заустављање и паркирање возила, б) место отварања саобраћајне траке, в) место затварања саобраћајне траке.	2		a) означавање смера кретања у гаражама, б) најављивање близине неиспрекидане линије, в) скретање саобраћаја.	2
389.	Попречна ознака на коловозу приказана на слици („Косник“) означава:		393.	Ознака на коловозу приказана на слици („Поља за усмеравање саобраћаја“) означава:	
	a) део површине коловоза намењен за заустављање и паркирање возила, б) место затварања саобраћајне траке резервисане за возила јавног превоза путника, в) место отварања саобраћајне траке резервисане за возила јавног превоза путника.	2		a) површину на којој је забрањен саобраћај и на којој није дозвољено заустављање и паркирање, б) површину на којој је дозвољен саобраћај, а на којој није дозвољено заустављање и паркирање, в) површину на којој је забрањен саобраћај, а на којој је дозвољено заустављање и паркирање.	2
390.	Ознаке на коловозу („Стрелице“) служе за:		394.	Светлосни саобраћајни знак – зелено светло који даје семафор има значење:	
	a) означавање обавезног смера, односно смерова, кретања возила, б) обавештавање возача о намени саобраћајне траке, в) означавање скретања саобраћаја.	2		a) забрањен пролаз, б) дозвољен пролаз, в) обавезу за све учеснике у саобраћају да се крећу уз повећану опрезност.	3
391.	Светлосни саобраћајни знак – црвено светло који даје семафор има значење:		395.	Светлосни саобраћајни знак – истовремено укључено црвено и жуто светло који даје семафор има значење:	
	a) забрањен пролаз, б) забрањен пролаз, осим у случају када се возило не може безбедно зауставити испред наведеног знака, в) дозвољен пролаз уз обавезу за све учеснике у саобраћају да се крећу уз повећану опрезност.	3		a) дозвољен пролаз уз обавезу за све учеснике у саобраћају да се крећу уз повећану опрезност, б) забрањен пролаз и наговештај да ће се укључити зелено светло, в) дозвољен пролаз и наговештај да ће се ускоро укључити црвено светло.	3
396.	Светлосни саобраћајни знак – истовремено укључено црвено и жуто светло са симболом једне или више стрелица, које даје семафор, има значење:			a) дозвољен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама, уз обавезу за све учеснике у саобраћају да се крећу уз повећану опрезност, б) забрањен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама и наговештај да ће се укључити зелено светло, в) дозвољен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама и наговештај да ће се ускоро укључити црвено светло.	3





397.	<p>Светлосни саобраћајни знак приказан на слици има значење:</p>  <p>a) забрањен пролаз, б) дозвољен пролаз, в) обавезу за све учеснике у саобраћају да се крећу уз повећану опрезност.</p>	3
400.	<p>Светлосни саобраћајни знак приказан на слици има значење:</p>  <p>a) забрањен пролаз, б) забрањен пролаз, осим у случају када се возило не може безбедно зауставити испред наведеног знака, в) дозвољен пролаз уз обавезу за све учеснике у саобраћају да се крећу уз повећану опрезност.</p>	3
398.	<p>Светлосни саобраћајни знак приказан на слици, значи да Вам је:</p>  <p>a) дозвољен пролаз и наговештај да ће се ускоро укључити црвено светло, б) дозвољен пролаз, в) забрањен пролаз, осим у случају када се возило не може безбедно зауставити испред наведеног знака.</p>	3
401.	<p>Светлосни саобраћајни знак приказан на слици означава да Вам је:</p>  <p>a) забрањен пролаз и наговештај да ће се укључити зелено светло, б) дозвољен пролаз уз обавезу да се крећете уз повећану опрезност, в) дозвољен пролаз и наговештај да ће се ускоро укључити црвено светло.</p>	3
399.	<p>Светлосни саобраћајни знак – трепћуће зелено светло са симболом једне или више стрелица, које даје семафор, има значење:</p> <p>a) дозвољен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама и наговештај скорог престанка дозвољеног пролаза укључењем жутог, а затим црвеног светла, б) забрањен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама, осим у случају када се возило не може безбедно зауставити испред наведеног знака, в) забрањен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама.</p>	3
402.	<p>Светлосни саобраћајни знак – зелено светло са симболом једне или више стрелица, које даје семафор, има значење:</p> <p>a) дозвољен пролаз само у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама, б) дозвољен пролаз при чему се морају пропустити сва возила која долазе из супротног смера, односно возила која се крећу по путу на који возило улази, в) обавезу за све учеснике у саобраћају који се крећу у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама, да се крећу уз повећану опрезност.</p>	3





Забрањено је коришћење, односно повремено или стално умножавање базе података испитних питања или њених делова, било којим средствима и у било којој форми, у комерцијалне сврхе

<p>403. Светлосни саобраћајни знак – трепћуће жуто светло који даје семафор има значење:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) обавеза за све учеснике у саобраћају да се крећу уз повећану опрезност, b) забрањен пролаз, осим у случају када се возило не може безбедно зауставити испред наведеног знака, v) забрањен пролаз. 	3	<p>407. У ситуацији приказаној на слици, светлосни саобраћајни знак који регулише скретање улево на раскрсници, означава:</p>						
<p>404. Светлосни саобраћајни знак – трепћуће зелено светло који даје семафор има значење:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) дозвољен пролаз и наговештај скретања дозвољеног пролаза укључењем жутог, а затим црвеног светла, b) забрањен пролаз, осим у случају када се возило не може безбедно зауставити испред наведеног знака, v) забрањен пролаз. 	3	<p>408. Светлосни саобраћајни знак приказан на слици, означава:</p>						
<p>405. Светлосни саобраћајни знак приказан на слици, означава:</p>		<p>409. Светлосни саобраћајни знак приказан на слици има значење:</p>						
<p>406. У ситуацији приказаној на слици, светлосни саобраћајни знакови дозвољавају кретање:</p>		<p>410. У ситуацији приказаној на слици, светлосни саобраћајни знакови дозвољавају кретање:</p>						
<p>407. У ситуацији приказаној на слици, светлосни саобраћајни знакови дозвољавају кретање:</p>	<p>a) само право, b) само лево,</p>	<p>v) право и лево, g) у свим смеровима.</p>	3	<p>411. У ситуацији приказаној на слици, светлосни саобраћајни знакови дозвољавају кретање:</p>	<p>a) забрањен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама,</p>	<p>b) забрањен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама, осим у случају када се возило не може безбедно зауставити испред наведеног знака,</p>	<p>v) дозвољен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама, уз обавезу за све учеснике у саобраћају да се крећу уз повећану опрезност.</p>	3



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА – УПРАВА САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ





409.	Светлосни саобраћајни знак – жуто светло са симболом једне или више стрелица, које даје семафор, има значење:	a) дозвољен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама и наговештај да ће се ускоро укључити црвено светло, б) дозвољен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама, в) забрањен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама, осим у случају када се возило не може безбедно зауставити испред наведеног знака.	3
410.	У ситуацији приказаној на слици из саобраћајне траке намењене за кретање право и скретање улево светлосним саобраћајним знаком:		3
411.	Светлосни саобраћајни знак – црвено светло са симболом једне или више стрелица, које даје семафор, има значење:	a) дозвољен Вам је пролаз право и улево, б) није Вам дозвољен пролаз ни право ни улево, в) дозвољен Вам је пролаз право уз повећану опрезност, а није Вам дозвољен пролаз улево.	3
412.	Светлосни саобраћајни знак – трепћуће жуто светло, са симболом једне или више стрелица, које даје семафор, има значење:	a) обавеза за све учеснике у саобраћају да се крећу уз повећану опрезност, б) забрањен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама, осим у случају када се возило не може безбедно зауставити испред наведеног знака, в) забрањен пролаз у смеру означеном стрелицом, односно смеровима означеним стрелицама, уз обавезу за све учеснике у саобраћају да се крећу уз повећану опрезност.	3
413.	Светлосни саобраћајни знак у облику зелене стрелице (условни знак), који је додат семафору са тробојним светлима, на којем је укључено црвено или жуто светло, има значење:	a) дозвољен пролаз у смеру означеном стрелицом, при чему возила која се крећу у означеном смеру имају првенство пролаза у односу на сва друга возила, б) дозвољен пролаз само у смеру означеном стрелицом, при чему се морају пропустити пешаци који прелазе преко коловоза, као и сва возила која се крећу по путу на који се улази, в) дозвољен пролаз у смеру означеном стрелицом само за возила којима се врши јавни превоз путника.	3
414.	Светлосни саобраћајни знак приказан на слици има значење:		3
415.	Приликом наиласка на место на ком се изводе радови на путу возач: <i>(Заокружити два тачна одговора)</i>	a) не мора да поступа по знаковима које даје радник одређен од стране извођача радова, већ само по постављеној саобраћајној сигнализацији, б) мора уклонити своје возило само на захтев саобраћајне полиције, в) не сме да омета радника који обавља радове на путу или поред пута, г) је дужан да уклони своје возило на захтев извођача радова.	2
416.	На семафорима са тробојним светлима којима се регулише кретање возила, када се светла постављају по вертикалној оси, једно испод другог, њихов распоред је:	a) црвено горе, жуто у средини, а зелено доле, б) зелено горе, жуто у средини, а црвено доле, в) црвено горе, зелено у средини, а жуто доле.	3





417.	У ситуацији приказаној на слици, кретање можете наставити:		420.	Светлосни саобраћајни знак – жута трепћућа стрелица приказан на слици означава:	
	a) путањама 1 и 2, б) само путањом 1, в) путањама 1, 2 и 3.	3		a) обавезу за све учеснике у саобраћају да се крећу уз повећану опрезност, б) обавезну промену саобраћајне траке изнад које се овај знак налази, односно саобраћајне траке у којој се овај знак налази и обавезу кретања саобраћајном траком на коју упућује стрелица, в) почетак саобраћајне траке намењене за кретање возила јавног превоза путника.	3
418.	Светлосни саобраћајни знак – жута трепћућа стрелица, приказан на слици, означава:		421.	Светлосни саобраћајни знак приказан на слици означава:	
	a) обавезну промену саобраћајне траке изнад које се овај знак налази, односно саобраћајне траке у којој се овај знак налази и обавезу кретања саобраћајном траком на коју упућује стрелица, б) почетак саобраћајне траке намењене за кретање возила јавног превоза путника, в) обавезу за све учеснике у саобраћају да се крећу уз повећану опрезност.	3		a) обавезну промену саобраћајне траке изнад које се овај знак налази, осим за возила јавног превоза путника, б) слободан пролаз дуж саобраћајне траке изнад које се овај знак налази, в) слободан пролаз само за трамваје.	3
419.	Светлосни саобраћајни знак приказан на слици, означава:		422.	Бројчана ознака на светлосном саобраћајном знаку приказана на слици означава:	
	a) обавезно заустављање возила непосредно испод места где се овај знак налази, б) забрану кретања возила дуж саобраћајне траке изнад које се овај знак налази, осим за возила јавног превоза путника, в) забрану кретања возила дуж саобраћајне траке изнад које се овај знак налази.	3		a) препоручену брзину којом возило треба да се креће да би на наредном семафору имало слободан пролаз, б) највећу дозвољену брзину кретања возила, в) најмању брзину којом возила морају да се крећу.	3
423.	На семафорима са тробојним светлима којима се регулише кретање возила, када се светла постављају по хоризонталној оси, једно поред другог, њихов распоред је:		424.	Светлосни саобраћајни знак – жуто светло који даје семафор има значење:	
	a) зелено лево, жуто у средини, а црвено десно, б) црвено лево, зелено у средини, а жуто десно, в) црвено лево, жуто у средини, а зелено десно.	3		a) дозвољен пролаз и наговештај да ће се ускоро укључити црвено светло, б) дозвољен пролаз, в) забрањен пролаз, осим у случају када се возило не може безбедно зауставити испред наведеног знака.	3





425.	Семафор приказан на слици намењен је за:		
	a) регулисање кретања мотоцикала, мопеда и бицикала на бициклистичким тракама, б) регулисање кретања бицикала и мопеда на бициклистичким тракама, в) регулисање кретања мотоцикала, мопеда и бицикала на бициклистичким стазама.	3	
426.	Светлосни саобраћајни знак приказан на слици означава:		
	a) дозвољен пролаз за пешаке, б) забрањен пролаз за пешаке.	3	
427.	Светлосни саобраћајни знак приказан на слици означава:		
	a) дозвољен пролаз за пешаке, б) забрањен пролаз за пешаке.	3	
428.	Укључена положена црта на уређајима за давање светала за регулисање кретања трамваја, означава:		
	a) забрану саобраћаја трамваја, б) слободан пролаз трамваја у правцу који означава црта, в) наилазак на раскрсницу на којој се трамваји могу кретати само у правцу означеном цртом.	3	
429.	На прилазима раскрсници са више саобраћајних трака:		
	a) семафор се поставља само са десне стране пута, б) семафори који приказују исте сигналне појмове се постављају и са десне и са леве стране пута (понављач), а по потреби и на конзолном носачу, в) семафори се увек постављају са десне стране и на порталном носачу изнад саобраћајних трака.	3	

430.	Уређаји за регулисање кретања трамваја:		
	a) служе искључиво за регулисање кретања трамваја, б) служе и за регулисање кретања возила јавног превоза путника, само када се она крећу саобраћајном траком којом се крећу и трамваји, в) служе и за регулисање кретања возила јавног превоза путника на саобраћајним тракама којима се не крећу трамваји, а те траке су намењене само за кретање возила јавног превоза путника.	3	
431.	Знак који даје уређај за давање светала за регулисање кретања трамваја, приказан на слици, означава:		
	a) забрану проласка трамваја, б) слободан пролаз трамваја у правцу који означава црта, в) правац пружања трамвајских шина на одређеној раскрсници.	3	
432.	Укључена усправна или коса црта, односно њихова комбинација, на уређајима за давање светала за регулисање кретања трамваја означава:		
	a) забрану саобраћаја трамваја, б) слободан пролаз у одговарајућем смеру, в) правац пружања трамвајских шина на одређеној раскрсници.	3	
433.	У ситуацији приказаној на слици знак који даје уређај за давање светала за регулисање кретања трамваја означава:		
	a) забрањен пролаз трамваја, б) слободан пролаз у одговарајућем смеру, в) правац пружања трамвајских шина на одређеној раскрсници.	3	
434.	Семафори приказани на слици намењени су за:		
	a) регулисање приступа возила, б) регулисање кретања бицикала на бициклистичким стазама, в) регулисање кретања трамваја.	3	





435.	У ситуацији приказаној на слици, светлосне знакове за регулисање Вашег кретања:		440.	Светлосна ознака на путу ван насељених места приказана на слици представља:	
				a) смероказ за означавање десне ивице коловоза, б) смероказ за обележавање леве ивице коловоза, в) саобраћајни знак.	2
436.	Светлосне ознаке на путу ван насељених места које означавају леву ивицу коловоза и имају рефлектујућа тела беле боје су:		441.	Светлосна ознака на путу ван насељених места приказана на слици представља:	
	a) смерокази, б) значке за обележавање ивице коловоза, в) саобраћајни знакови.	2		a) смероказ за означавање десне ивице коловоза, б) смероказ за обележавање леве ивице коловоза, в) значку за обележавање ивице коловоза.	2
437.	Светлосне ознаке на путу ван насељених места које означавају десну ивицу коловоза и имају рефлектујућа тела црвене боје су:		442.	Светлосне ознаке на путу ван насељених места, које означавају ивицу коловоза, изведене у облику штапова обојених наизменично пољима црвене и жуте боје су:	
	a) смерокази, б) значке за обележавање ивице коловоза, в) саобраћајни знакови.	2		a) смерокази, б) значке за обележавање ивице коловоза, в) саобраћајни знакови.	2
438.	Светлосне ознаке на путу ван насељених места означавају:		443.	Светлосна ознака на путу изведена у облику табле обојене наизменично пољима црне и жуте боје је:	
	a) ивици коловоза, б) место на којем пут прелази преко трамвајске пруге у истом нивоу, в) слободан профил пута.	2		a) смероказ, б) значка за обележавање ивице коловоза, в) табла за означавање врха разделног острва.	2
439.	Светлосна ознака на путу ван насељених места, приказана на слици, представља:		444.	Светлосна ознака на путу, приказана на слици, представља:	
	a) значку за обележавање ивице коловоза, б) стуб саобраћајног знака, в) смероказ.	2		a) смероказ, б) значка за обележавање ивице коловоза, в) таблу за означавање врха разделног острва.	2





Забрањено је коришћење, односно повремено или стално умножавање базе података испитних питања или њених делова, било којим средствима и у било којој форми, у комерцијалне сврхе

445.	На врху табле за означавање врха раздлног острва постављају се саобраћајни знакови који означавају:		449.	У ситуацији приказаној на слици, уређаји којима се забрањује и спречава прелазак возила су:	
	a) препреке на путу и места на коме се изводе радови на путу, б) коловоз односно део коловоза којим се возила морају, односно могу, кретати приликом обилажења пешачких острва, острва за усмеравање саобраћаја и других објеката на коловозу, в) пут односно део пута на коме је забрањен саобраћај свим возилима у оба смера.	2			
446.	Који саобраћајни знак, од знакова приказаних на слици, се поставља на врх табле за означавање врха раздлног острва: <i>(Заокружите два тачна одговора)</i>			a) браници, б) полубраници, в) запречне траке.	2
		a) 1, б) 2, в) 3, г) 4.	2		
447.	Наизменично паљење два округла црвена светла, на семафору приказаном на слици, означава: <i>(Заокружите три тачна одговора)</i>		450.	Привремена саобраћајна сигнализација се користи за:	
		a) ближе одређивање значења саобраћајног знака уз који је постављена, б) обавештавање и упућивање корисника до туристичких одредишта, в) обележавање препрека на путу и места на коме се изводе радови на путу.	2		
448.	У ситуацији приказаној на слици, уређаји којима се забрањује и спречава прелазак возила су:		451.	Опрема приказана на слици („Чеони браник“):	
		a) означава десну ивицу коловоза на путевима ван насељеног места, б) означава забрану и спречавање преласка возила преко железничке пруге, в) обележава препреку на путу и место на коме се изводе радови и служи за затварање пута, односно саобраћајне траке.	2		
	a) наилазак на место на коме пут прелази преко трамвајске пруге у истом нивоу, б) приближавање воза, в) спуштање браника или полубраника, г) близину раскрснице на којој је саобраћај регулисан помоћу семафора. д) да је браник или полубраник у спуштеном положају, ђ) наилазак на опасну раскрсницу.	2			
452.	Опрема приказана на слици („Усмеравајући браник“):		453.	На делу пута на коме су настале препреке, односно оштећења, које се не могу одмах уклонити, односно отклонити или на коме се изводе радови, учесници у саобраћају морају бити обезбеђени постављањем:	
		a) браници, б) полубраници, в) запречне траке.	2	a) означава место на путу где се наилази на оштру кривину, б) означава пут са једносмерним саобраћајем, в) обележава препреку на путу и место на коме се изводе радови и служи за затварање пута, односно саобраћајне траке.	2
	a) браници, б) полубраници, в) запречне траке.	2			



РЕПУБЛИКА СРБИЈА


МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА – УПРАВА САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ





Забрањено је коришћење, односно повремено или стално умножавање базе података испитних питања или њених делова, било којим средствима и у било којој форми, у комерцијалне сврхе

454. Опрема приказана на слици („Чеони браник“):




- a) означава леву ивицу коловоза на путевима ван насељеног места,
- б) означава забрану и спречавање преласка возила преко железничке пруге,
- в) обележава препреку на путу и место на коме се изводе радови и служи за затварање пута, односно саобраћајне траке.

457. У ситуацији приказаној на слици постављена опрема означава:




2

455. Опрема приказана на слици („Усмеравајући браник“):



- a) означава место на путу где се наилази на оштру кривину,
- б) обележава препреку на путу и место на коме се изводе радови и служи за затварање пута, односно саобраћајне траке,
- в) означава пут са једносмерним саобраћајем.

458. Опрема приказана на слици („Запрека“) означава:




- a) ивицу коловоза на путевима ван насељеног места,
- б) забрану и спречавање преласка возила преко железничке пруге,
- в) бочне стране радилица, односно привремених препрека на путу, на местима где се врши потпуно затварање саобраћаја.

2

456. У ситуацији приказаној на слици постављена опрема означава:



459. Опрема приказана на слици („Запрека“) означава:



- а) препреку на путу, односно место где се изводе радови на путу, при чему се обилазак врши са десне стране,
- б) место на путу где се наилази на оштру кривину,
- в) пут са једносмерним саобраћајем.

2

- а) ивицу коловоза на путевима ван насељеног места,
- б) забрану и спречавање преласка возила преко железничке пруге,
- в) бочне стране радилица, односно привремених препрека на путу, на местима где се врши потпуно затварање саобраћаја.

2



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА – УПРАВА САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ





Забрањено је коришћење, односно повремено или стално умножавање базе података испитних питања или њених делова, било којим средствима и у било којој форми, у комерцијалне сврхе

460.	Опрема приказана на слици („Вертикална запрека“) означава:		464.	У ситуацији приказаној на слици постављена опрема означава:	
	a) ивицу коловоза на путевима ван насељеног места, б) врх раздлног острва, в) бочну страну радилишта на путу које се обилази са леве стране.	2		a) ивицу коловоза на путевима ван насељеног места, б) границе раздлног острва, в) бочну страну радилишта на путу које се обилази са десне стране.	2
461.	У ситуацији приказаној на слици постављена опрема означава:		465.	Опрема приказана на слици („Запречна трака“) означава:	
	a) ивицу коловоза на путевима ван насељеног места, б) границе раздлног острва, в) бочну страну радилишта на путу које се обилази са леве стране.	2		a) ивицу радилишта, односно простора са привременим препрекама на путевима, б) забрану и спречавање преласка возила преко железничке пруге, в) место на путу на којем је паркирано „тешко возило“.	2
462.	Опрема приказана на слици („Вертикална запрека“) означава:		466.	Опрема приказана на слици („Саобраћајна купа“) означава:	
	a) ивицу коловоза на путевима ван насељеног места, б) врх раздлног острва, в) бочну страну радилишта на путу које се обилази са десне стране.	2		a) место на путу где се изводе краткотрајни радови, б) врх раздлног острва, в) место на путу на којем је паркирано „тешко возило“.	2
463.	Опрема приказана на слици („Запречно у же“) означава:		467.	Опрема приказана на слици („монтажни ивичњак“) означава:	
	a) ивицу радилишта, односно простора са привременим препрекама на путевима, б) забрану и спречавање преласка возила преко железничке пруге, в) место на путу на којем је паркирано „тешко возило“.	2		a) место на путу где су постављени елементи за успоравање саобраћаја, б) ивицу коловоза на путевима у насељу, в) површину коловоза која је намењена за кретање возила у зонама радова на путу.	2



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА – УПРАВА САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ





468.	Опрема приказана на слици („монтажни ивичњак“) означава:		
	a) место на путу где су постављени елементи за успоравање саобраћаја, б) ивицу коловоза на путевима у насељу, в) површину коловоза која је намењена за кретање возила у зонама радова на путу.	2	
469.	Опрема приказана на слици („Раздвајајућа ограда“) означава:		
	a) место на путу где постоје елементи за успоравање саобраћаја, б) место на путу где је неопходно извршити раздвајање супротних смерова кретања, скретање саобраћаја и раздвајање површине коловоза на којој је дозвољено кретање од површине на којој кретање возила није дозвољено, в) место за раздвајање паркиралишта од зауставне траке на аутопуту и мотопуту.	2	
470.	Опрема приказана на слици („Делинеатор“) користи се:		
	a) за означавање места на путу где се изводе краткотрајни радови, б) за означавање врха разделног острва, в) за раздвајање смерова кретања или вођење токова у случајевима скретања саобраћаја.	2	
471.	На сигналној табли којом се означавају краткотрајна покретна радилица на путу, постављају се саобраћајни знакови и семафори означенчи бројем: <i>(Заокружити два тачна одговора):</i>		
	a) 1, б) 2, в) 3, г) 4, д) 5.	2	
472.	Опрема приказана на слици („Делинеатор“) користи се:		
	a) за означавање места на путу где се изводе краткотрајни радови, б) за означавање врха разделног острва, в) за раздвајање смерова кретања или вођење токова у случајевима скретања саобраћаја.	2	
473.	Сигнална табла приказана на слици означава:		
	a) краткотрајна покретна радилица на путу, б) препреку на путу која се налази у десној саобраћајној траци у односу на саобраћајну траку у којој се табла налази, в) забрану саобраћаја на путу свим возилима због извођења радова на путу.	2	
474.	Сигнална табла приказана на слици означава:		
	a) забрану саобраћаја на путу свим возилима због извођења радова на путу, б) краткотрајна покретна радилица на путу, в) препреку на путу која се налази у левој саобраћајној траци у односу на саобраћајну траку у којој се табла налази.	2	






475. Сигнална табла, приказана на слици, поставља се:



- a) на „Раздвајајућу ограду“ којом је извршено скретање саобраћаја у десну страну
- б) на задњи део моторних возила или приколице, када је возило заустављено,
- в) на „Чеони браник“ којим је извршено ограђивање радилишта или привремених препрека на путу са чеоне стране,

2

476. На сигналној табли којом се означавају краткотрајна покретна радилишта на путу, постављају се саобраћајни знакови означенчи бројем:
(Заокружити три тачна одговора)



- a) 1, б) 2, в) 3, г) 4, д) 5, ђ) 6.

2

477. На делу пута на коме се изводе радови регулисање саобраћаја могу да обављају најмање два радника одређена од стране извођача радова који дају знакове:

- а) заставицама црвене и зелене боје, при чему подигнута заставица црвене боје означава да је пролаз забрањен, а подигнута заставица зелене боје да је пролаз дозвољен,
- б) само заставицом црвене боје, при чему подигнута заставица означава да је пролаз забрањен, а спуштена заставица да је пролаз дозвољен,
- в) само заставицом зелене боје, при чему подигнута заставица означава да је пролаз дозвољен, а спуштена заставица да је пролаз забрањен.

2

478. У ситуацији приказаној на слици радник извођача радова даје знак заставицом који означава:



- а) слободан пролаз и није обавезујући за Вас,
- б) место где се морате зауставити,
- в) слободан пролаз и обавезујући је за Вас.

2

479. У ситуацији приказаној на слици радник извођача радова даје знак заставицом који означава:



- а) да је потребно да успорите кретање,
- б) слободан пролаз,
- в) место где се морате зауставити.

2

480. У ситуацији приказаној на слици радник извођача радова даје знак заставицом који означава:






- а) забрањен пролаз и није обавезујући за Вас ако проходна саобраћајна трaka није заузета возилима из супротног смера,
- б) да је потребно да успорите кретање, односно да наставите да се крећете ако проходна саобраћајна трaka није заузета возилима из супротног смера и обавезујући је за Вас
- в) забрањен пролаз и обавезујући је за Вас.

2





481.	У ситуацији приказаној на слици радник извођача радова даје знак заставицом који означава:		484.	Знак који даје полицијски службеник приказан на слици, када се налази на коловозу, означава:	
	a) да је потребно да успорите кретање, б) да Вам је забрањен пролаз, в) да Вам је забрањен пролаз док је проходна саобраћајна трака заузета возилима из супротног смера.	2		a) обавезно заустављање за све возаче према којима је окренут длан и прса полицијског службеника, б) забрану пролаза за све возаче, осим за оне возаче чија се возила, у часу када полицијски службеник подигне руку, не могу на безбедан начин зауставити, в) да возачи који возилима долазе из правца у коме су окренута леђа, односно прса полицијског службеника морају зауставити своја возила, а да возачи који возилима долазе са његових бочних страна имају право пролаза.	3
482.	Знаци које даје полицијски службеник који непосредно регулише или врши контролу саобраћаја, дају се: <i>(Заокружити три тачна одговора)</i>				
	a) усмено, б) рукама, односно положајем тела полицијског службеника, в) заставицом за регулисање саобраћаја, г) уређајима за давање светлосних и звучних знакова, д) „стоп таблицом“, ђ) знаковима са изменљивим садржајем порука.	3			
483.	Знак који даје полицијски службеник приказан на слици означава:		485.	Знак који даје полицијски службеник приказан на слици означава:	
	a) да возачи који возилима долазе из правца у коме су окренута леђа, односно прса полицијског службеника морају зауставити своја возила, а да возачи који возилима долазе са његових бочних страна имају право пролаза, б) забрану пролаза за све возаче, осим за оне возаче чија се возила, у часу када полицијски службеник подигне руку, не могу на безбедан начин зауставити, а за пешаке - значи забрану да прелазе коловоз, в) да возачи који возилима долазе из правца у коме су окренута леђа, односно прса полицијског службеника морају смањити брзину кретања.	3		a) забрану пролаза за све возаче, осим за оне возаче чија се возила, у часу када полицијски службеник подигне руку, не могу на безбедан начин зауставити, б) забрану пролаза за све учеснике у саобраћају чији смер кретања сече смер предручене руке, обавезу возача да се креће у смеру предручене руке.	3





Забрањено је коришћење, односно повремено или стално умножавање базе података испитних питања или њених делова, било којим средствима и у било којој форми, у комерцијалне сврхе

486. У ситуацији приказаној на слици:



- a) дужни сте да се зауставите,
б) можете наставити кретање,
в) дужни сте да кретање наставите смањеном брзином.

489. Знак полицијског службеника - лагано махање хоризонтално одрученом руком горе - доле, са дланом отворене шаке окренутим на доле, приказан на слици, означава да:



- a) возач у чијем смеру се даје тај знак, треба да убрза кретање возила,
б) возач у чијем смеру се даје тај знак треба да помери своје возило ближе раскрсници, односно овлашћеном лицу које даје знак,
в) возач у чијем смеру се даје тај знак треба да смањи брзину кретања возила.

487. У ситуацији приказаној на слици:



- a) није дозвољено да наставите кретање ако сечете смер предручене руке,
б) можете наставити кретање право,
в) дужни сте да крећете у смеру предручене руке.

490. У ситуацији приказаној на слици:



- a) дужни сте да се зауставите,
б) можете наставити кретање,
в) дужни сте да кретање наставите смањеном брзином.

488. У ситуацији приказаној на слици дужни сте да:



- a) смањите брзину кретања возила,
б) убрзате кретање возила,
в) померите своје возило ближе овлашћеном лицу које даје знак.

491. У ситуацији приказаној на слици дужни сте да:



- a) смањите брзину кретања возила,
б) убрзате кретање возила,
в) померите своје возило ближе овлашћеном лицу које даје знак.





Забрањено је коришћење, односно повремено или стално умножавање базе података испитних питања или њених делова, било којим средствима и у било којој форми, у комерцијалне сврхе

492. Знак који даје полицијски службеник приказан на слици означава да:



- a) возач у чијем смеру се даје тај знак треба да смањи брзину кретања возила,
- б) је возач у чијем смеру се даје тај знак обавезан да заустави возило,
- в) је возач у чијем смеру се даје тај знак обавезан да уклони возило са коловоза.

495. У ситуацији приказаној на слици:



- a) можете да наставите кретање право, када пропустите возила која се крећу путем са којим се пут којим се крећете укршта,
- б) можете да наставите кретање право, јер Вам је знаком који даје полицијски службеник то дозвољено,
- в) дужни сте да зауставите возило.

3

493. У ситуацији приказаној на слици дужни сте да:



- a) смањите брзину кретања возила,
- б) уклоните возило са коловоза,
- в) зауставите возило.

496. Знак који даје полицијски службеник приказан на слици означава:



494. У ситуацији приказаној на слици дужни сте да:



- а) смањите брзину кретања возила,
- б) убрзате кретање возила,
- в) померите своје возило ближе раскрсници, односно овлашћеном лицу које даје знак.

3

- а) да возачи који возилима долазе са његових бочних страна морају зауставити своја возила, а да возачи који возилима долазе из правца у коме су окренута леђа, односно прса полицијског службеника имају право пролаза,
- б) да возачи који возилима долазе из правца у коме су окренута леђа, односно прса полицијског службеника морају зауставити своја возила, а да возачи који возилима долазе са његових бочних страна имају право пролаза, забрану пролаза за све возаче, осим за оне возаче чија се возила, у часу када полицијски службеник подигне руке, не могу на безбедан начин зауставити.

3





497. У ситуацији приказаној на слици:



- a) можете да наставите кретање право, када пропустите возила која се крећу путем са којим се пут којим се крећете укршта,
- б) можете да наставите кретање право, јер Вам је знаком који даје полицијски службеник то дозвољено,
- в) дужни сте да зауставите возило.

3

499. Знак који даје полицијски службеник приказан на слици означава:



- а) да возачи који возилима долазе из правца у коме су окренута леђа, односно прса полицијског службеника морају зауставити своја возила, а да возачи који возилима долазе са његових бочних страна имају право пролаза,
- б) да возачи који возилима долазе са његових бочних страна морају зауставити своја возила, а да возачи који возилима долазе из правца у коме су окренута леђа, односно прса полицијског службеника имају право пролаза,
- в) забрану пролаза за све возаче, осим за one возаче чија се возила, у часу када полицијски службеник подигне руку, не могу на безбедан начин зауставити.

3

498. Знак полицијског службеника - хоризонтално одлучена рука са дланом отворене шаке окренутим на горе и лагано махање подлактице и шаке савијањем у лакту, приказан на слици, означава да:



- а) возач у чијем смеру се даје тај знак треба да смањи брзину кретања возила,
- б) возач у чијем смеру се даје тај знак, треба да убрза кретање возила,
- в) возач у чијем смеру се даје тај знак треба да помери своје возило ближе раскрсници, односно овлашћеном лицу које даје знак.

3

500. Знак полицијског службеника - хоризонтално предручена рука савијена у лакту, са отвореном шаком и кружно кретање подлактице и шаке, приказан на слици, означава да:



- а) возач у чијем смеру се даје тај знак треба да смањи брзину кретања возила,
- б) возач у чијем смеру се даје тај знак, треба да убрза кретање возила,
- в) возач у чијем смеру се даје тај знак треба да помери своје возило ближе раскрсници, односно овлашћеном лицу које даје знак.

3





Забрањено је коришћење, односно повремено или стално умножавање базе података испитних питања или њених делова, било којим средствима и у било којој форми, у комерцијалне сврхе

501.	У ситуацији приказаној на слици:		
	a) дужни сте да померите своје возило ближе раскрсници, односно овлашћеном лицу које даје знак, б) можете да наставите кретање право, в) дужни сте да зауставите возило.	3	
506.	Један дужи звијздука пиштаљком који је дат од стране полицијског службеника значи:	<ul style="list-style-type: none">а) да је неко од учесника у саобраћају поступио противно датом знаку, правилима саобраћаја или постављеним саобраћајним знаковима,б) позив учесницима у саобраћају који га чују да обрате пажњу на полицијског службеника који ће дати одговарајући знак,в) обавезу возача да се заустави.	3
507.	Више узастопних кратких звијздука пиштаљком који су дати од стране полицијског службеника значе:	<ul style="list-style-type: none">а) позив учесницима у саобраћају који га чују да обрате пажњу на полицијског службеника који ће дати одговарајући знак,б) да је неко од учесника у саобраћају поступио противно датом знаку, правилима саобраћаја или постављеним саобраћајним знаковима,в) обавезу возача да се заустави.	3
502.	Полицијски службеник прописани знак којим се наређује смањење брзине кретања:	<ul style="list-style-type: none">а) може давати и из возила, односно са мотоцикла, када полицијски службеник, односно возило, има видно обележје полиције,б) не може давати из возила, односно са мотоцикла,в) може давати само из возила са првенством пролаза.	3
508.	Возач који чује звучни знак пиштаљком који се састоји од више узастопних кратких звијздука који су дати од стране полицијског службеника, дужан је да:	<ul style="list-style-type: none">а) осматрањем полицијског службеника, утврди да ли се тај знак односи на њега,б) заустави возило,в) убрза кретање возила.	3
503.	Полицијски службеник прописани знак којим се наређује убрзана кретања:	<ul style="list-style-type: none">а) може давати само из возила са првенством пролаза,б) може давати и из возила, односно са мотоцикла, када полицијски службеник, односно возило, има видно обележје полиције,в) не може давати из возила, односно са мотоцикла.	3
509.	Светлосни знак – црвено и плаво трепћуће светло која се наизменично пале на возилу под пратњом, за возача који сусретне та возила, односно кога сустигну та возила, значи обавезу да: <i>(Заокружити три тачна одговора)</i>	<ul style="list-style-type: none">а) возила под пратњом пропусти, да им омогући мимоилажење и претицање, односно обилажење,б) се заустави и да кретање настави тек пошто сва возила под пратњом прођу,в) по потреби заустави своје возило или га уклони са коловоза и да кретање настави тек пошто сва возила под пратњом прођу,г) се строго придржава наредби које му дају лица из пратње,д) смањи брзину и настави кретање.	3
504.	Полицијски службеник прописане знаке којима се наређује заустављање возила:	<ul style="list-style-type: none">а) може давати и из возила, односно са мотоцикла, када полицијски службеник, односно возило, има видно обележје полиције,б) не може давати из возила, односно са мотоцикла,в) може давати само из возила са првенством пролаза.	3
510.	Светлосни знак – два трепћућа или ротациона светла плаве боје на возилу са првенством пролаза, које се креће по путу, значи обавезу возача да: <i>(Заокружити три тачна одговора)</i>	<ul style="list-style-type: none">а) смањи брзину и настави кретање,б) се заустави и да кретање настави тек пошто сва возила са првенством пролаза прођу,в) обрати пажњу на возило с првенством пролаза, односно на возила којима оно обезбеђује пролаз и да пропусти та возила,г) по потреби заустави своје возило или га уклони са коловоза док та возила прођу,д) се строго придржава наредби које му дају лица из возила с првенством пролаза.	3
505.	Звучне знаке пиштаљком који се дају у комбинацији са знацима који се дају рукама, полицијски службеник може давати:	<ul style="list-style-type: none">а) само кад се налази ван возила,б) само кад се налази у возилу са видним обележјем полиције,в) и када се налази ван возила и када се налази у возилу с видним обележјем полиције.	3

